

## 水槽

## ■角型水槽 KA-2500 (操法最適品)



## 組立方法

- ①フレームのジョイントを差し込み、水槽枠を組立てます。
- ②組立てた水槽枠の中央に内袋本体を置き、ステンレス金具を水槽枠のフックにそれぞれ掛けます。
- ③内袋本体のしわを伸ばせば完成です。



フレームカバー (別売)



型式	KA-2500
商品コード	301915
材質	PVCターポリン
色	オレンジ
容量(ℓ)	2,500
高さ(mm)	800
幅(mm)	1,824
奥行(mm)	1,824

## ■角型組立水槽



## 組立方法

- ①外枠を組立て、押さえ枠を開きます。
- ②枠で本体をはさみ込み完了です。  
※ K-5、K-6はロープで枠上部に固定します。

材質	合織布・PVCターポリン 支柱主枠・軽量鉄骨 補助枠・樹脂チャンネル				
色	消防用ーオレンジ 飲料水用ーブルー				
型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
NK-1	301901	1,000	800	1,200	1,200
NK-2	301902	2,500	800	1,760	1,760
NK-3	301903	3,700	800	1,760	2,670
NK-4	301904	5,000	800	1,760	3,580
K-5	301905	10,000	1,000	2,000	5,000
K-6	301906	40,000	800	5,000	10,000

## 操法最適品

### ■エミュ吸管バンド



材質	幅(mm)	商品コード
ナイロン	30	301309



1. 外部のリング2本に通し折り返し、締める




2. ベルトの先端を持ち上げリングを上部へ



3. 内側のリング(2本共)に通す



4. ベルトを二つ折りにして通す



完成(内側から)



完成(外側から)

●ベルトを引き上げ、吸管を持ち上げれば、ベルトは自然に外れます

### ■吸管バンド



材質	ナイロン
長さ(mm)	950+150
幅(mm)	30
商品コード	301305

### ■ワンタッチ吸管バンド



材質	幅(mm)	商品コード
合成ゴム	40	301306

### ■吸管ガイドロープ



材質	商品コード	色	組織	径(mm)	長さ(m)
ナイロン	301301	白	8ツ打	10	15
ポリプロピレン	301302	グレー	8ツ打		
ポリプロピレン		白	3ツ打		

### ■操法最適吸管ガイドロープ ノットツイスト



型式	商品コード	材質	色	径(mm)	長さ(m)
AS9	301317	テトロン	白	10	9
AS12	301316	テトロン	白	10	12

### ■吸管引上金具



NM



ヨネ

型式	商品コード	材質	接合部	高さ(mm)	径(mm)	質量(kg)	引上げロープ(m)
NM	209320	アルミ合金	65差込(雌) × 75ねじ(雌)	105	140	2.0	鎖・ロープ 共1.8
ヨネ	209321						

### ■操法用標的



材質	ステンレス
接続口(mm)	径600 高さ2,060
質量(kg)	19.5
商品コード	301815

## 吸管付属品

### ■ちりよけかご



ポリカゴ白

ポリカゴ赤

籐かご

### ちりよけかご

材質	呼称	商品コード	使用吸管	外径(mm)	長さ(mm)
ポリプロピレン	100	301239	100	200	370
	90	301234	90	180	340
	75 白	301213	75	160	300
	75 赤	301215	75	150	300
	65	301212	65	130	270
	40	301211	40	95	210
籐かご	240型	301205	100	260	380
	210型	301204	90	230	340
	180型	301203	75	200	290
	150型	301202	65	160	260
	120型	301201	50	130	230

※籐かごの在庫は都度お問い合わせ下さい。

### ■ストカゴセット



- ポリカゴ、ポリストレーナー、フック、カバーの4点セットです。

〔商品コード301260〕

型式	セット内容
セット1	ストカゴ
セット2	ストカゴ、ヒッパラー媒介、ガイドロープ
セット3	ストカゴ、ヒッパラー媒介、ガイドロープ、差込オス媒介
セット4	ストカゴ、差込オス媒介

### ■ロープ保持ゴムバンド



使用例

- ポリカゴに巻き付けたロープを固定する時に使用します。

材質	商品コード	内径(mm)
ゴム	310318	150

### ■ストレーナー



ポリストレーナー

銅ストレーナー

### ストレーナー

材質	呼称	商品コード	径(mm)	長さ(mm)
ポリプロピレン	100	301256	143	320
	90	301255	122	285
	75 黒	301254	110	235
	75 黄	301257	105	250
	65	301253	96	213
銅	40	301251	45	115

### ■吸管枕木



ゴム製

ポリプロピレン製

木製



### 吸管枕木

材質	呼称	商品コード	長さ(mm)	高さ(mm)	幅(mm)
ゴム		301283	260	55	112
ポリプロピレン	75	301282	230	70	125
		301281	245	75	103

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

放水関連器具  
ホース  
吸水器具・水槽  
消防車両  
機装部品  
ホルマトロ  
(油圧救助用器具)  
救助用資機材  
測定器具  
ロープ・山岳  
水難救助用器具  
装備消防用品  
照明器具  
発電機  
防災・災害用品

# 1 ホース・放水関連器具

ホース・  
放水関連器具

## 管銃

### ■スーパーストリーム管銃



PP65A-EXS

型式	呼称	商品コード	材質	長さ(mm)
PP-65A-EXS-L	65	205075	アルミ合金	標準643
PP-50A-EXS-L	50×65	205064		
PP-65A-EXS-S	65	205076		短型500
PP-50A-EXS-S	50×65	205065		

ハンドルバンド付

- 管そうパイプ内部に整流板を一体成形することにより、乱れない強力な飛距離を持った放水を行うことができます。

### ■TSノンスリップ管銃



- パイプ外面全体に綾目のローレット加工を施すことで隊員の操作中のスリップ事故を防ぎます。
- 素材は耐熱、耐寒性に優れており外面はカラーアルマイト加工で所属の識別がよくわかります。

呼称	商品コード	材質	長さ(mm)
65	205105	アルミ合金・綾目加工	標準型650
50×65	205104	カラーアルマイト処理	短型 500

ハンドルバンド付

色相:赤・シルバー・青・黄

### ■安全管銃



PP65A-550SF



安全管銃断面

型式	呼称	商品コード	材質	長さ(mm)
PP-65A-550SFL	65	205095	アルミ合金	標準643
PP-50A-550SFL	50	205084		
PP-65A-550SFS	65	205096		短型500
PP-50A-550SFS	50	205085		

ハンドルバンド付

- すべて整流板入のため乱れない放水になります。
- 本体パイプに耐候性、耐薬品性に優れた熱収縮グリップを用い握り手にも手触りよく消火活動ができます。
- 安全管銃は管内にオリフィスを入れ放水量を一定にして安全をはかっています。

### ■管銃用品



管銃バンド

赤紐

管銃スタンド

管銃スタンド〔商品コード210090〕

材質	装着管銃	放水角度	高さ(mm)	質量(kg)
ステンレス (キャッチ部砲金)	65	60°	630	4.0

管銃バンド〔商品コード206100〕

材質	長さ(mm)	幅(mm)	管銃への取付 金具 ボルト・ナット
ナイロン	1,100	25	

赤紐〔商品コード206102〕

材質	径(mm)	1巻の長さ(m)
綿	4	240

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

## 管鎗

### ■差込管鎗



AC吐水口付



AC



ACハンドル付  
赤紐巻



BC吐水口付



BC



BCハンドル付  
赤紐巻

商品コード	呼称	材質	形状	長さ(mm)	備考
205005	65	アルミ合金・アルミパイプ	ハンドルなし・吐水口付	770	品質評価品
205036			ハンドルなし・吐水口なし	660	品質評価品
206005			ハンドル付・吐水口なし・赤紐巻	630	品質評価品
206005	50	砲金・銅パイプ	ハンドルなし・吐水口付	755	—
206036			ハンドルなし・吐水口なし	640	—
206004			ハンドル付・吐水口なし・赤紐巻	640	—
205004	40	アルミ合金・アルミパイプ	ハンドルなし・吐水口付	560	品質評価品
206004		砲金・銅パイプ		600	—
205003	25	アルミ合金・アルミパイプ	—	440	品質評価品
206002		砲金・銅パイプ		460	—
206001		砲金・銅パイプ CP		460	品質評価品
206001	25	砲金・真鍮パイプ	—	265	—

※掲載商品は全て差込式です。差込式以外の金具の場合は別途お問い合わせ下さい。

### ■短管鎗



商品コード	呼称	材質	形状	長さ(mm)	備考
206216	65	アルミ合金	B型	140	吐水口なし
	50				
	50×65				

### ■吐水口



BC



AC



AC

商品コード	呼称	長さ(mm)
206305	65	128
206304	50	101
206403	40	81

ホース  
放水関連器具

吸水器具  
水槽

消防車両  
織装部品

ホルマト口  
(油圧救助用器具)

救助用資機材

測定器具

ロープ・山岳  
水難救助用器具

装備消防用品

照明器具  
発電機

防災災害用品

## 消防団員用活動服

消防団員用活動服が  
更に理想のカタチになりました

帝人フロンティア(株)との  
協同開発新素材

ストレッチ生地

色褪せ・色ぶれの少ない

先染め生地

エミュファイター® NEO 団用活動服

人間工学に基づく

立体裁断

体型の変化に対応

ウエスト  
伸縮構造

操法用服装品

■ゼッケン



4枚組(商品コード657215)



5枚組(商品コード657216)



「補」(商品コード657217)

■脚絆



黒革バンド3本止



ファスナー式



603ATH



ベージュ色3本止



マジック式

型式	商品コード	サイズ	材質
黒革バンド3本止	657250	並・特大	綿帆布
ベージュ色3本止	657253	並・特大	
ファスナー式	657252	フリー	
マジック式	657256	並・特大	
603ATH	657261	L・LL	

■操法最適シューズ



GEL 119R-III

■操法最適靴下



CROSSPRO 3D Fitter

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

救急用資機材

消防庁全設備品

防火服

活動服

救助服・救急服

防寒衣・雨衣

消防服装

服装用品

産業用保護具