

水槽

■角型水槽 KA-2500 (操法最適品)

吸水器具・水槽



組立方法

- ①フレームのジョイントを差し込み、水槽枠を組立てます。
- ②組立てた水槽枠の中央に内袋本体を置き、ステンレス金具を水槽枠のフックにそれぞれ掛けます。
- ③内袋本体のしわを伸ばせば完成です。



フレームカバー (別売)



型式	KA-2500
商品コード	301915
材質	PVCターポリン
色	オレンジ
容量(ℓ)	2,500
高さ(mm)	800
幅(mm)	1,824
奥行(mm)	1,824

■角型組立水槽



組立方法

- ①外枠を組立て、押さえ枠を開きます。
- ②枠で本体をはさみ込み完了です。
※ K-5、K-6はロープで枠上部に固定します。

材質	合織布・PVCターポリン 支柱主枠・軽量鉄骨 補助枠・樹脂チャンネル				
色	消防用ーオレンジ 飲料水用ーブルー				
型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)
NK-1	301901	1,000	800	1,200	1,200
NK-2	301902	2,500	800	1,760	1,760
NK-3	301903	3,700	800	1,760	2,670
NK-4	301904	5,000	800	1,760	3,580
K-5	301905	10,000	1,000	2,000	5,000
K-6	301906	40,000	800	5,000	10,000

水槽

■操作用オールアルミワンタッチ水槽



WS2,5-A2

- 軽量フレーム15kg
軽量で錆に強いオールアルミニウム製です。
- 簡単設置
ワンタッチ式なので広げるだけで水槽本体完成です。
- 少人数設置
2人で広げるだけの簡単設置です。
- 省スペース
コンパクトに折り畳めるので省スペースで保管できます。
(収納サイズ300×300×1,200mm)

型式	WS2,5-A2			
商品コード	301963			
材質	フレーム	アルミ材		
	接続部	樹脂(66NAガラス入り・PP)		
	水槽シート	高強力ポリエステル糸使用 ターポリン		
高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	容積(ℓ)	質量(kg)
800	1,800	1,800	2,500	22

■アクアフレックス



吸管スタンド 本体 収納袋

- 注水することで立上る自立型水槽です。
- 支柱がありません。そのため操作や収納が楽にできます。

材質	本体・繊維補強多層ポリエチレンシート 補強枠・塩ビ管					65差込金具(メス) 本体取付 オスキャップ付	吸管用スタンド 軽量樹脂被覆 鋼管製
色	消防用	ブルー・イエロー					
	飲料水用	ブルー					
型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	直径(mm)	質量(kg)	個数	個数
AF-050	301931	560	500	1,200	3.0	0	0
AF-100	301932	1,040	550	1,550	5.5	0	0
AF-200	301933	2,070	600	2,100	11.0	1	1
AF-300	301934	3,110	750	2,300	13.5	1	1
AF-500	301935	5,150	900	2,700	18.0	1	1
AF-700	301936	7,060	1,000	3,000	21.5	1	1
AF-10B		10,170	1,000	3,600	28.0	1	1
AF-15B		15,070	1,200	4,000	35.0	1	1

別売付属品 差込式接手(メス)キャップ付(AF-050・AF-100)には後付けできます。AF-200以上は追加できます)
 吸管用スタンド(付属品以外、必要数追加できます)
 収納袋・防塵カバー・グランドシート

■製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて頂くことがあります。

ホース、放水関連器具

吸水器具 水槽

消防車両、機装部品

ホルマト口(油圧救助用器具)

救助用資機材

測定器具

ロープ山岳、水難救助用器具

装備消防用品

照明器具、発電機

防災災害用品

水槽

■折畳み式水槽 アクアマイスター

- 水槽を広げるだけで自立します。
- 支柱や枠などを使用しない為、短時間で設営が可能です。

アクアマイスター



材 質	軟質塩化ビニール(PVC)ターポリン (内部:発砲ポリエチレン)					
オプション	グラウンドシート(PVCまたはポリエチレンクロス) 収納袋(ポリエチレンクロス)					
型 式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	対角(mm)	対面(mm)	質量(kg)
WT-05C 6角形 (ふた付:WT-05CF)	301964	500	800	1,000	860	18
WT-13C 6角形 (ふた付:WT-13CF)		1,300	800	1,600	1,390	20
WT-25C 8角形 (ふた付WT-25CF)		2,450	800	2,090	1,930	27

■丸型組立水槽

- 支柱を本体側面の支柱カバーの下から差込みます。
- サークルパイプを連結して環にします。
- サークルパイプを本体内側上部にあるマジックテープで巻いて固定します。
- オプションで、格納袋、キャップがあります。



丸型組立水槽

材 質	合繊維・PVCターポリン 支柱・硬質塩ビパイプ				
色	消防用ーオレンジ 飲料水用ーブルー				
型 式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	直径(mm)	質量(kg)
A	301871	500	700	1,000	10
B	301872	1,000	700	1,350	12
C	301873	1,500	700	1,650	15
D	301874	2,200	700	2,000	19
E	301875	3,000	940	2,000	28
F	301876	5,000	940	2,600	36
G	301877	10,000	940	3,700	58

■水槽用給水器



※写真はねじ式です

- 簡易水槽に安全に給水できます。
- バルブにより給水量の調節ができます。
- 水槽への固定は給水器についているホルダーにバンドを通し水槽のまわりに巻付け、下部スタンドを左右に張出し給水器を垂直にして固定します。
- 受水部接手は差込式・ねじ式よりお選び下さい。

水槽用給水器〔商品コード301818〕

材質	高さ(mm)	パイプ径(mm)	スタンド(座)幅(mm)	ホルダー位置(mm)
鉄(バルブは砲金)	981	60.5	300	底部より640

水槽

■エミュライト水槽



TA型



TC型

エミュライト水槽

種別	TA型・付属なし TC型・中継金具付(65差込メス)
材質	ポリエステルターポリン 骨組・鉄パイプ
加工	高周波ウエルダー加工による完全圧着で 漏水完全防止
オプション	収納袋・65差込オスキャップ

型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	質量(kg)
TA2号	301842	400	680	750	900	12
TA3号	301843	600	800	850	1,000	15
TA4号	301844	1,000	930	1,000	1,200	25

型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	質量(kg)
TC2号	301846	400	680	750	900	12
TC3号	301847	600	800	850	1,000	15
TC4号	301848	1,000	930	1,000	1,200	25

■SLTタンク



SLTタンク

型式	商品コード	容積(ℓ)	幅(mm)	高さ(mm)	質量(kg)
SLT-100	301965	100	630	490	7.7
SLT-200		200	800	630	10.8
SLT-300		300	900	705	14.8
SLT-400		400	1,000	760	18.4
SLT-500		500	1,070	800	20.4
SLT-600		600	1,120	875	22.4
SLT-800		800	1,200	960	33.4
SLT-1000		1,000	1,200	1,020	44.4
SLT-1200		1,200	1,400	1,070	47.4
SLT-1500		1,500	1,400	1,110	63.4
SLT-2000		2,000	1,550	1,200	81.4

■テトラサーバー



- 満水時には200リットルの飲料水が入り、大人一日あたり約70人分相当の飲料水を提供できます。
- 本体に設けられたベルトを用いてユニック車などのクレーンで吊り上げ移動可能です。
- 注水は防水ファスナーを開けることで簡単に行え、ファスナーを開放することで内部の清掃も可能です。

TETRA SERVER 200 [商品コード301968]

容積(ℓ)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	質量(kg)
200	1,000	1,220	1,060	4.5

放水関連器具
ホース

吸水器具
水槽

消防車両
織装部品

ホルマトク
(油圧救助用器具)

救助用資機材

測定器具

ロープ山岳
水難救助用器具

装備消防用品

照明器具
発電機

防災・災害用品

水槽

■マリンテナー



給水架台本体

■車両積載飲料水用タンク



■ウォータータンク（組立式・自立式）



1000L



2000L

- 水を入れるだけで立ち上がりますので組み立ての必要がありません。
- 独自の注入口で密閉されるので、ゴミ等の混入の心配がありません。

材 質		合織布・PVCターポリン				
型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	底幅(mm)	底奥行(mm)	質量(kg)
MT-1	301968	500	450	1,200	1,200	8
MT-2		1,000	730	1,480	1,480	11
MT-3		1,500	800	1,750	1,750	14
MT-4		2,000	800	2,000	2,000	16

- 電気は使用せず自然落下により給水されます。
- 専用架台は、差込式組み立てなので工具を使用せず簡単に組み立てることができます。

蛇口付給水器取付による使用例



- 貨物自動車を給水車として給水するためのタンクで、タンク積載のまま給水ができます。
- 折りたたんで小さく収容できます。

材 質		合織布・PVCターポリン				
型式	商品コード	容積(ℓ)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	質量(kg)
M-1	301980	500	400	1,200	1,000	7
M-2		1,000	400	1,800	1,480	15
M-2000		2,000	390	3,100	1,600	30

※オプション：収納袋

カバーをした状態
(オプション)

- 災害時に水を溜めるタンクです。
- フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。

組立式

容積(ℓ)	商品コード	直径(mm)	高さ(mm)	質量(kg)
1,000	301960	1,340	920	14.8
1,500		1,640	920	17.3
2,000		1,880	920	19.0

- コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
- 付属のグランドシートをタンクの下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使用することができます。

自立式

型式	商品コード	直径(mm)	高さ(mm)	質量(kg)
ウォータータンク 1000L	301968	1,600	850	11.0
ウォータータンク 2000L		2,000	900	17.0
ウォータータンク 3000L		2,400	1,100	24.0
ウォータータンク 5000L		2,700	1,350	45.0
ウォータータンク 10000L		3,600	1,500	55.0