

FRP 製 2 分割ボート

これまでも数多くの会社が海外へ製造委託した結果、その不具合を解消できずに撤退しています。
『真に信頼できるボートは厳しい検査を行いながら造ることしか生み出すことはできないと考え
ています』

このレスキューボートは20年以上に渡る数百回の使用に耐えるよう、ジョイント断面全体に、船体と
同じFRP素材を用い、船体本体よりさらに頑丈にジョイントすることで、圧倒的な強度と耐久性を生
み出しています。

右図のように船体ジョイント部分全体でかみ合っていますので、船体が分離することはありません。
また、底板及び船室の一部にはノンスリップ加工を施すことにより、乗船される方がより安全に乗船
できるように配慮して製作しております。



ジョイント断面図

【RB-31AF (フロート固定式タイプ)】



- フロートを装着することにより、船体を安定させることができます。
- ソケット金具に差込むだけで簡単に装着できます。

オートロック機能付ですので不用意に外れることはありません。

レスキューボート RB-31AF (フロート固定タイプ)

718,000円 (税抜価格)

【RB-31AOF (大型フロート固定式タイプ)】



- 通常フロートの約2倍の浮力があり、船体をさらに安定させることができます。

レスキューボート RB-31AOF (大型フロート固定タイプ)

738,000円 (税抜価格)

【RB-31AFH (フロートはねあげ式タイプ)】



- 航行時にフロートを跳ね上げるにより、水の抵抗を受けることがありません。静水時にはボートの姿勢を安定させて乗員の安全を確保することができます。



レスキューボート RB-31AFH (フロートはねあげ式タイプ)

798,000円 (税抜価格)

【RB-31AOFH (大型フロートはねあげ式タイプ)】



- 航行時にフロートを跳ね上げるにより、水の抵抗を受けることがありません。静水時にはボートの姿勢を安定させて乗員の安全を確保することができます。
- 通常フロートの約2倍の浮力があり、船体をさらに安定させることができます。



レスキューボート RB-31AOFH (大型フロートはねあげ式タイプ)

823,000円 (税抜価格)

高い安定性



フロートを装着させることにより、船体の横揺れや転覆を軽減し、乗降時の片舷への沈み込みを防止するため、安全性が向上します。

操作性



水位が低い場所での長時間の救助活動は、中腰での作業となり負担が大きくなります。操作ハンドルを取り付けることにより、救助者が楽な姿勢で引っ張ることができ、方向転換は操作ハンドルを引っ張ったり、船首部分を押すことで容易に行うことができます。

ボート本体共通仕様

船体材質	FRP
使用時寸法 (mm)	L3150×W1260×H460 (突起物除く)
収納時寸法 (mm)	L1600×W1260×H500 (突起物除く)
船体内深さ (mm)	約440
ボート本体質量 (kg)	約55
最大搭載馬力	6馬力
定員 (船外機付)	3名 (フロート装着時)
定員 (船外機なし)	約5名 (フロート装着時)
標準付属品	パウデッキ (本体取付)、オール、グラッチ、 底板、ハンドル (本体取付)、 フロート・ドリー取付用ソケット (本体取付)
仕様	フロート+アジャスト金具 (RB-31AF) はねあげフロート+アジャスト金具 (RB-31AFH) 大型フロート+アジャスト金具 (RB-31AOF) 大型フロートはねあげ式+アジャスト金具 (RB-31AOFH)

- ここ数年の小型艇 (FRPタイプ) の転覆事故を、国土交通省の関連機関が調べた一部の報告書 (平成25年～平成29年) によると、フロート未装着の場合は50艇以上あるのに対し、メーカー純正品フロートを装着した艇では、転覆事故は発生していないとの報告があります。

- 右の写真でも示されているように、4人がボートの片側に寄ってもフロートの浮力が強く支えているために危惧的な状態には全くなっておりません。



簡単 組立!

組立に工具は一切必要ありません。組立時間は約30秒ですので、緊急時にすばやく使用できます。



前後のカギ型部分を噛み合わせる



クサビ型ジョイント板をはめる



ジョイント部を押し込む



取付ノブを締めて完成

レスキューボート オプション

【ウォーターブロッカー】『これまでの救助ボートにはない新機能登場! 安全性・快適性が飛躍的アップ!!』



『船首側からの水の流入を抜群の効果でブロック!』

- 船外機での操船や、操作ハンドルでボートを引いている際にも船首側や船首横側から船内に入り込む水を効果的にブロックします。
 - 標準ガラスの100倍以上の耐久力を有する、高品質なポリカーボネイトを採用。非常時にも安心して使用できます。
 - 装着はパウデッキとウォーターブロッカーに取り付けられているノブボルト3本回すだけの簡単装着。工具も必要なく、ボルトを紛失することもあります。
 - ウォーターブロッカー全体を支えるステンレス支持部にも、十分な強度がありますので、長年の使用に耐えることができます。
- ※ウォーターブロッカー取付には、パウデッキの追加加工が必要となります。

ウォーターブロッカー

88,000円(税抜価格)

【ドーリー・チューブレス幅広タイヤ】



左:ドーリー
右:チューブレス幅広タイヤ

ボート本体の重心がある所に取付けるので、船体の重さを感じずに容易に移動することができます。
パンクする心配が少なく、より安定性が向上するチューブレス幅広タイヤもあります。



ドーリー (2個1組)

60,000円(税抜価格)

チューブレス幅広タイヤ(2個1組)

72,000円(税抜価格)

【操作ハンドル】



船首にワンタッチで取付可能です。ボートの方向転換や停止などが容易に行えます。
ハンドル先端にゴムハンマーも取付可能です。




操作ハンドル

49,000円(税抜価格)

操作ハンドル(ハンマー付)

57,000円(税抜価格)

【多目的収納システム(及び収納棚)】



【スチールラック】
(中に収納できます。)

【ボートカバー】

【ボート移動台車】

レスキューボートを立てて保管できることを利用して、様々な用途に使用することができます。

また、専用の収納棚には消防ホースや救助資機材、非常食などを収納できます。



多目的収納システム

収納棚

210,000円(税抜価格)

別途御見積り

FRP 製 2 分割ボート

特徴 1 『信頼のメイドインジャパン！』

一流素材のみを用いた国内一貫製造だからこそ生み出せる格段に高い信頼性

このレスキューボートは、国内一流メーカーの素材を使用しています。海外で用いられているFRP素材【ガラス繊維と接着剤】は、現実的には粗悪な物が多く、芯材のガラス繊維には、コストをおさえるために、不純物の多いガラスがしばしば利用されています。

海外へ生産委託を行うと品質にばらつきが出る可能性があります。

現在も、海外で生産委託されているFRP製の救助ボートが自治体等に納入されていますが、実際に強度不足等のトラブルも数々起きています。



ガラスクロス



ロービング
クロス



チョップ
ストランドマット

使用素材（一例）

特徴 2 『初動対応スピードは世界最速クラス!!』

圧倒的迅速さで救助に向かうことが可能です！

弊社のホームページ【<https://akao-co.com/>】でビデオ動画をご覧ください！

①『ボートの組み立てにまさかの30秒!』

他社製ボートの場合は数分から数十分

②『フLOAT装着にまさかの10秒!』

他社製ボートの場合は数分から数十分

③『移動用タイヤの装着にまさかの10秒!』

他社製ボートの場合は数分

④『跳ね上げ式フLOATの跳ね上げにまさかの1秒!』

他社製フLOATには跳ね上げ機能は無い



ボート組み立て



移動用タイヤ装着

特徴 3 『ビッグフェンダー』を採用

フLOAT本体には大型クルーザーを保護する米国ポリフォーム社製の『ビッグフェンダー』を採用。

『なぜ他社のようにフLOATをゴム製にしないのか?』

ゴム製フLOATは、がれきに擦られた場合、簡単に破損して買い替えが必要となります。ボートが長期間利用可能であったとしても、フLOATの耐久性が乏しければ、安全を長期に渡りしっかりと守ることができません。

一方、ビッグフェンダーは、ハードな有刺鉄線のひっかけ試験にも余裕で耐え抜きました。

この実験の様子は弊社ホームページ【<https://akao-co.com/>】でご覧いただけます。



特徴 4 他に類を見ない『驚異的な収納性・格納性』が光ります！

①立てたまの保管・搬送が可能です。



②軽トラックの上に4艇が綺麗に並びます。



③レスキューボートを防災用保管庫として使用できます。



④軽ワンボックス車内に水平に格納が可能です。



折りたたみ式ボート



標準色（オレンジ）



ホワイト



シルバー

ホワイト・シルバーも別注にて承ります。

（価格・納期は問い合わせ下さい。）



座席シート滑り止め



握り手




係留用金具

組立方法

- 特殊工具や機器を使わず簡単に組み立て・撤収が可能です。
- 船体素材に米国NASAが開発した高圧縮ポリプロピレンを採用しており、柔軟性と耐久性を両立させています。
- 浮力性の高い素材を採用した浮沈構造をとっており、万が一、船内が満水になっても完全には沈みません。
- 船体色を高視認性のオレンジ色とし、活動性向上のための握り手4ヶと係留用の金具を標準装備しています。
- 座席に担架を載せた際の前後移動を防止するための滑り止め加工を施しています。



STEP1
コンパクトにたたまれた状態から、一度開く。



STEP2
さらに、もう一度中央から外側に開く。



STEP3
残りのパーツを装着すれば完成。

ポータボート ARE 10

650,000円（税抜価格）

使用時寸法／全長約3.2m×幅約1.5m
 収納時寸法／全長約3.2m×厚み約20cm×幅約60cm
 質量（完成時）／約52kg
 座席シート数／3本
 積載重量（船検）／270kg
 定員（船検）／3名
 最大搭載馬力／5馬力
 ※予備検査費用は含んでおりません。
 ※文字入れ対応可（費用別途）



座席シートへの滑り止め加工により、安定して担架やストレッチャーを乗せたまま運搬できます。



握り手により、運搬が容易です。



高い浮力性により、多人数の運搬が可能です。




ワンボックス車にも収納可能です。

ウレタンボート



写真のトレーラー・船外機・救助ネットはオプションです。

●ウレタン注入ボートは、ボート底部や側面部にエアーを入れるのではなく、水をほとんど吸わない硬質ウレタンを注入しています。ボート表皮(PVC)の穴開きによる空気漏れや、断裂によるパンクがありません。エアー漏れの心配がなく、破れても穴が開いても沈まないボートです。



硬質ウレタン

●プロペラがないウォータージェット推進タイプです。不意の浮遊物も巻き込まず、乗越えて走行可能です。浅瀬での走行や人に接近しても安心です。

JET 船外機
(ウレタンボート専用)
MD25B2-JET EFTOL

1,500,000円(税抜価格)

エンジン/筒内直接燃料噴射(TLDI)3気筒
仕様/2ストローク
最大出力/29.4kw
トランサム/L

型式	AU300	AU360W	AU380W	AU400N	AU400	AU400W	AU420N	AU420	AU420W	AU450N	AU450W	AU470W
全長(mm)	3000	3600	3800	4000	4000	4000	4200	4200	4200	4500	4500	4700
全幅(mm)	1540	1750	1750	1540	1750	1850	1750	1850	1980	1540	2080	2220
内幅(mm)	700	800	800	700	800	900	800	900	900	700	1000	1120
チューブ径(mm)	420	475	475	420	475	475	475	475	540	420	540	550
質量(kg)	140	180	190	180	200	210	210	220	250	150	270	300
定員(人)	4	5	6	5	6	7	7	8	8	6	9	9
価格	1,000,000円 (税抜価格)	1,500,000円 (税抜価格)	1,600,000円 (税抜価格)	1,500,000円 (税抜価格)	1,600,000円 (税抜価格)	1,650,000円 (税抜価格)	1,650,000円 (税抜価格)	1,680,000円 (税抜価格)	1,700,000円 (税抜価格)	1,600,000円 (税抜価格)	1,750,000円 (税抜価格)	1,900,000円 (税抜価格)

※オプション



ボート前車輪

250,000円(税抜価格)



ボート後車輪

250,000円(税抜価格)



ボートトレーラー

420,000円(税抜価格)



救助ネット

120,000円(税抜価格)



ボートハシゴ

120,000円(税抜価格)



雨たまらんテントロープ付

60,000円～110,000円
(税抜価格)
(サイズによって価格が変わります)

セーフティボート SB290

380,000円(税抜価格)

全長/2900mm
全幅/1300mm
チューブ径/250mm
質量/62kg
定員/6人



箱船I



箱船II



ライフボード

250,000円(税抜価格)

全長/2100mm
全幅/1000mm
チューブ径/200mm
質量/40kg

- 丸いサイドを平板に変えて、内側を広くした箱船。
- 2人で手軽に運べ、浮力は600kgあります。



軽バンにも収納できます。

ウレタン注入型ボート 箱船 I・II

250,000円(税抜価格)

全長/1720mm
全幅/1200mm
高さ/400mm
質量/40kg
標準付属品/オール2本



ウレタンフロート F-1428

350,000円(税抜価格)

全長/2800mm
全幅/1400mm
質量/80kg
浮力/630kg



セーフティボートミニ

330,000円(税抜価格)

全長/1720mm
全幅/1200mm
チューブ径/250mm
※タイヤ2輪付き

ジョイクラフトボート



GU-360R

350,000円(税抜価格)

寸法／長さ3600×幅1800mm
質量／44kg
定員／6人
仕様／PVC製、1100デシテックス



GU-315

212,000円(税抜価格)

寸法／長さ3100×幅1460mm
質量／33kg
定員／6人
仕様／PVC製、1100デシテックス、エアフロア付



アクトレッチャー GST-300

PVC製 **355,000円**(税抜価格)
CSM製 **495,000円**(税抜価格)

寸法／長さ3000×幅1300mm
質量／26kg
定員／4人
仕様／PVC製・CSM製、高圧エアフロア付



JEH-315

400,000円(税抜価格)

寸法／長さ3150×幅1590mm
質量／49kg
定員／4人
仕様／CSM製、エアフロア付



JEH-385

580,000円(税抜価格)

寸法／長さ3850×幅1700mm
質量／56kg
定員／6人
仕様／CSM製、エアフロア付



JEH-400,405

エアフロア JEH-400 **650,000円**(税抜価格)
アルミフロア JEH-405 **630,000円**(税抜価格)

寸法／長さ4000×幅1750mm
質量／(JEH-400) 61kg (JEH-405) 79kg
定員／6人
仕様／CSM製

※写真はJEH-405アルミフロアタイプです。

アキレスボート



EZ4-942

143,000円(税抜価格)

寸法／長さ2650×幅1320mm
質量／28kg
定員／4人
仕様／CSM製、ウッドフロア



EZ6-942

178,000円(税抜価格)

寸法／長さ3100×幅1470mm
質量／36kg
定員／6人
仕様／CSM製、ウッドフロア



WB-60

396,000円(税抜価格)

寸法／長さ3600×幅1850mm
質量／42kg
定員／6人
仕様／CSM製

水中スクーター



- 高強度・高出力を併せ持つ水中スクーターです。
- 軽量のボディとパワフルなE-Jetパワーシステムにより、オペレーター1名で運用が可能です。



SEABOB RESCUE

別途御見積り

本体／高強度プラスチック製
モーター／4.5kW 6.1PS
ドライブ／725N(E-Jet/パワーシステム)
モーター制御／電気式6段階スピード調整
エネルギー／高出力リチウムイオンバッテリー
(48V、36Ah)

稼働時間／60分
充電時間／8時間(標準充電器)
1.5時間(急速充電器※別売り)
操縦方法／体重移動によるボディアクション
安全停止装置／あり
潜水深度／2.5m(本体起動時)、40m(限界深度)
本体寸法／1152×507×372mm
質量／34kg
浮力／10kg

船外機



MFS2C



MFS6D



MFS9.9E



MFS15E

トーハツ船外機

型式	MFS2C	MFS6D	MFS9.9E	MFS15E
エンジン形式	4ストローク単気筒	4ストローク単気筒	4ストローク2気筒	4ストローク2気筒
総排気量 (cm ³)	86	123	333	333
最大出力 (PS)	2	6	9.9	15
質量 (kg)	S18.4/L19.4	S26.1/L26.6	S43/L44	S43/L44
価格	S 115,000円 (税抜価格) L 120,000円 (税抜価格)	S 141,000円 (税抜価格) L 143,000円 (税抜価格)	S 268,000円 (税抜価格) L 270,000円 (税抜価格)	S 318,000円 (税抜価格) L 338,000円 (税抜価格)



F9.9JMH



F15CMH

ヤマハ船外機

型式	F9.9JMH	F15CMH
エンジン形式	4ストローク2気筒	4ストローク2気筒
総排気量 (cm ³)	212	362
最大出力 (PS)	9.9	15
質量 (kg)	S41/L42	S51/L53
価格	S 255,000円 (税抜価格) L 260,000円 (税抜価格)	S 336,000円 (税抜価格) L 341,000円 (税抜価格)



DF9.9B



DF15A

スズキ船外機

型式	DF9.9B	DF15A
エンジン形式	4ストローク2気筒	4ストローク2気筒
総排気量 (cm ³)	327	327
最大出力 (PS)	9.9	15
質量 (kg)	S44.5/L45	L49
価格	261,000円 (税抜価格)	370,000円 (税抜価格)


遠隔操作型無人救命浮環



- 簡易遠隔操作により水難事故に対応できる無人救命浮環です。
- 最新の推進システムにより小型軽量ながら最大時速15kmを実現しています。
- つかまりやすいデザインで確実な救助を可能にします。
- 最大航行時間30分に加え、耐荷重150kgという高い浮力で、要救助者がつかまったのちに安全な場所まで移送することもできます。

遠隔操作型無人救命浮環 DOLPHIN 1

980,000円 (税抜価格)



サイズ/115×83×21cm
機体質量/13kg
浮力/32kg
有効搭載質量/150kg
最大航行時間/30分※
最高速度/約15km/h※
(1分間に約250m進むことが可能)

最大操作可能範囲/500m※

※環境により異なります。

オプション

- ① 非常時帰用ロープ
- ② GPSトラッカー ※
- ③ アクションカメラ (GoPro)
- ④ 専用ハードケース
- ⑤ 引き上げフック

※ 別途通信費が必要な場合があります。

救命胴衣



TK-24ARS

7,500円(税抜価格)

浮力/8.5kg
質量/470g



TKW-1RS

8,900円(税抜価格)

浮力/8.5kg
質量/510g



C-II型

4,500円(税抜価格)

浮力/8.7kg
質量/430g



C-III型

6,000円(税抜価格)

浮力/8.8kg
質量/450g



NQS-8

9,300円(税抜価格)

浮力/8.0kg
質量/360g



NQS背抜型

8,600円(税抜価格)

浮力/8.8kg以上
質量/410g



TK-2720

22,000円(税抜価格)

浮力/7.5kg以上
質量/690g




LG-1型

18,500円(税抜価格)

浮力/18.0kg
質量/780g

PFD



水難防災個人用保護具
FCT-(S,M,L)

タイプS 幼児用 7,500円(税抜価格)
タイプM 小学生用 8,000円(税抜価格)
タイプL 大人用 8,500円(税抜価格)

オプションにて固定ベルト付収納袋



PFD JPモデル

52,000円(税抜価格)

浮力/10.7kg



PFDブルーストーム
BSR-905

35,000円(税抜価格)

浮力/13.5kg



PFD
レスキューフローティングベスト

16,000円(税抜価格)

浮力/10kg

スローバッグ



finetrack
ゴージャックバッグ

6.5mm×15m
9,500円(税抜価格)
6.5mm×25m
13,300円(税抜価格)



CMC
スローライン
バッグセット
#291775

32,000円(税抜価格)

ロープ径/8mm
ロープ長/22.5m



Hiko
レスキューバッグ
CONE+

6,800円(税抜価格)

ロープ径/10mm
ロープ長/21m



モンベル コンパクト
スローロープ20

6,500円(税抜価格)

ロープ径/8.5mm
ロープ長/20m

フローティングロープ



ジェット
フローティングロープ

39,000円(税抜価格)

ロープ径/12mm
ロープ長/200m
破断強度/18kN



finetrack
フローティングロープ

47,700円(税抜価格)

ロープ径/6.5mm
ロープ長/200m
破断強度/10kN

水難用品



N860R

4,000円(税抜価格)

材質/甲:ネオプレン
掌:人工皮革
寸法/M、L、LL



NRS タクティカルグローブ

7,140円(税抜価格)

材質/ネオプレン
寸法/S、M、L、X L
カラー/ブラック



カスケードスワフトウォーター
ヘルメット

18,000円(税抜価格)

サイズ/M、L、XL
カラー/ホワイト・レッド・イエロー



NRS ハボックリパリーハーフ
ヘルメット

8,000円(税抜価格)

サイズ/フリー
カラー/ホワイト・レッド・イエロー・
ブルー・ブラック



NRS ワークブーツ

16,360円(税抜価格)

サイズ/24~31cm
カラー/ブラック



NRS ユニバーサルスイムフィン

11,620円(税抜価格)

サイズ/フリー
カラー/ブラック

救命浮環



NRS パイロットナイフ

8,830円(税抜価格)

全長/18.74cm(刃/7.6cm)
質量/155.9g



●ボールケースを水面に投げ込むだけで着水後約10秒で膨張を始めます。

膨張式救命浮環 ライフボール・S

12,000円(税抜価格)

外径/480mm
内径/285mm
浮力/7.5kg
質量/500g



P160

8,600円(税抜価格)

外径/400mm
内径/160mm
浮力/7.5kg
質量/540g



P-300

9,200円(税抜価格)

外径/560mm
内径/300mm
浮力/約13.4kg
質量/約795g

FOX40 ホイッスル

1,460円(税抜価格)

寸法/約5.5×2cm

土のう



- UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により長期間の使用が可能です。

UV土のう(200枚入)

23,200円(税抜価格)

寸法/48×62cm



- UV剤を添加し、耐候性に優れた黒を採用しています。

UV BLACK土のう(200枚入)

29,200円(税抜価格)

寸法/48×62cm



[NETIS]対応

- 耐候性大型土のうは、強度・耐候性を有しており設置期間が2ヶ月程度超える工事や決壊防止工事等流水の影響を受ける工事に適しています。

ターピー耐候性大型土のう

100KT 1年対応 1枚 5,200円(税抜価格)

300KT 3年対応 1枚 8,800円(税抜価格)

寸法[外寸]/1100mmφ×1100mm



- 耐候性3年の土のう袋を使用している為、屋外でも長期保管が可能です。
- 土のう袋は二重構造にしており、高強度である為、砂漏れを防ぎます。
- 枕型形状の為、安定して重ね置きが可能であり、保管スペースの軽減にもなります。
- 口紐ではなくミシン縫いにより塞いでいる為、中身が出てしまうことはありません。
- 基本サイズの20kg、25kgの他に軽量である5kg、10kg、15kgと豊富にサイズを用意しています。
- 専用のキャビネット(オプション)を用意することにより、収納・取り出し・運搬が容易になります。

防災用土のう PUT BLOCK

質量(kg)		5	10	15	20	25
縦(mm)		300	360	400	470	500
横(mm)		220	265	290	320	360
高さ(mm)		60	80	90	100	110
価格	黒	550円 (税抜価格)	650円 (税抜価格)	800円 (税抜価格)	950円 (税抜価格)	1,100円 (税抜価格)
	緑	600円 (税抜価格)	700円 (税抜価格)	850円 (税抜価格)	1,000円 (税抜価格)	1,150円 (税抜価格)

専用キャビネット

70,000円(税抜価格)

寸法/1265×1065×H1040mm
質量/62kg 耐荷重/1000kg
収容量/5kg:200本、10kg:100本、15kg:70本
20kg:50本、25kg:40本

専用シートカバー

50,000円(税抜価格)

質量/3kg
※シートに名入れも可能です。(別途費用)



- 緊急用の土のう置き場です。
- ボルトナットを締めるだけで簡単に組立可能です。
- 前面のパネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
- アジャスターにて水平バランスの調整が可能です。

土のうステーション

245,000円(税抜価格)

組立寸法/1200×800×1000mm
収納寸法/1250×1050×200mm
質量/約41kg
材質/フレーム:スチールφ25.4mm溶接亜鉛メッキ管使用
ネット:スチール 亜鉛メッキ品 目合い75×75mm
カバーシート:ポリエステル(防水・防炎)

土のう製作器



4型



16型

ビービーワーカー(土のう製作器)

4型 58,000円(税抜価格)

寸法/540×540×280mm

質量/約5kg

※1日で目安640袋

16型 232,000円(税抜価格)

寸法/1080×1080×280mm

質量/約20kg

※1日で目安2,000袋

水土のう・吸水シート



ジャストopp

50,000円(税抜価格)

吸水前寸法／330×520×23mm
 吸水後寸法／330×430×140mm
 吸水前質量／0.7kg
 吸水後質量／13～14kg
 入数(1箱あたり)／20枚
 ※吸水後の寸法・質量は水中に3分間完全浸水後の値を示します。



ダッシュバック DBW-01

40,000円(税抜価格)

吸水前寸法・質量／600×360×8mm・0.4kg
 吸水後寸法・質量／520×300×155mm・15kg
 入数(1箱あたり)／50枚

スーパーダッシュバック DBW-02

30,000円(税抜価格)

吸水前寸法・質量／400×360×15mm・0.27kg
 吸水後寸法・質量／400×360×150mm・20kg
 入数(1箱あたり)／20枚



アクアブロック

型式	ND-20	ND-10	ND-15	ND-15L
寸法(mm)	600×420	420×300	500×380	1000×250
吸水前質量(g)	400	200	300	450
吸水後質量(kg)	20	10	15	15
入数(1箱あたり)(枚)	20	30	20	20
荷姿質量(kg)	9.5	7.5	7.5	10.5
価格	30,000円 (税抜価格)	30,000円 (税抜価格)	26,000円 (税抜価格)	26,000円 (税抜価格)




吸水くん

S 20,000円(税抜価格)

L 37,500円(税抜価格)

寸法／S:280×490×3mm
 L:380×490×7mm
 吸水量／S:3ℓ L:9ℓ
 入数(1箱あたり)／50枚
 ケース質量／S:4kg L:11kg



水たまり吸水シート BMS-001

27,000円(税抜価格)

寸法／360×550mm
 吸水量／7ℓ
 入数(1箱あたり)／100枚
 ケース質量／6kg



救水袋

型式	KT-15	KT-20
寸法(mm)	550×340	600×430
吸水前質量(g)	350	400
吸水後質量(kg)	15	20
入数(1箱あたり)(枚)	40	40
価格	40,000円 (税抜価格)	60,000円 (税抜価格)

油処理剤



エコットスポンジ添加



はき取り



エコットスポンジ ES-10

18,000円(税抜価格)

原料／再生綿・堅果
 寸法／500×600×80mm
 質量／10kg

オイルハンター

MK-50(B) 24,200円(税抜価格)

MK-65(B) 40,700円(税抜価格)

寸法／MK-50(B):500×500×4mm
 MK-65(B):650×650×4mm
 入数(1箱あたり)／100枚

CF油トリマン

型式	M	MP	S
寸法(mm)	450×550	450×550	450×360
入数(1箱あたり)(枚)	100	100	120
1箱質量(kg)	11	11	9.3
価格	21,600円 (税抜価格)	20,000円 (税抜価格)	16,200円 (税抜価格)

給排水ポンプシステム



- コンパクト、高い可搬性能
フレームに一式を積載。ノーパンクタイヤ付き軽量アルミフレームは災害現場でも高い可搬性能を発揮します。
ポンプ・フロートはフレームからの取り外しが可能です。
- 約4m³/分の大容量排水
大容量排水が可能な高性能小型ポンプです。
- 低水位排水
深さ20cmまでの排水が可能です。※ポンプ起動には水深43cm以上必要
- 様々な使用環境・用途に対応
(排水) アンダーパス・地下街・市街地などの一時排水
(給水) 災害時の生活用水確保(簡易水槽・浄化装置との連携)

ブルーラインシステム


別途御見積り

電源/AC200V/200・220V
(50Hz/60Hz) 3相 3線
吸入口径/200mm
吐出口径/200mm
全揚程/16.7m
最大吐出量/約4.0 m³/min

【使用例】



【基本仕様】



ポンプ SDH200AK



ホース BLS200H



制御盤 SDHC211AK



フレーム BLSF
フロート BLS50F

【使用方法】

- 人力で排水箇所に投入。
 - 手押し又はロープなどを使用し、投入。
 - 小型クレーンで吊り上げ下ろし、投入。
- ※別途、発動発電機(25kVA以上)が必要です。

排水ポンプ



GPF5001-GP

90,000円(税抜価格)

出力/3.6kW
吐出口径/50mm
全揚程/27m
最大吐出量/620ℓ/min



SEH-50P

49,000円(税抜価格)

出力/3.6kW
吐出口径/50mm
全揚程/34m
最大吐出量/670ℓ/min



SP451

55,000円(税抜価格)

電圧/AC100V 出力/400W
吐出口径/50mm
全揚程/8m
最大吐出量/100ℓ/min




PX-550(650)

38,800円(税抜価格)

電圧/AC100V 出力/400W
吐出口径/50mm
全揚程/10m
最大吐出量/260ℓ/min

ボックスウォール



- ボックスウォールは地面に置くだけで洪水から守る土のうに代わる次世代緊急洪水防護システムです。特殊な工具を必要とせず、かかる水圧を利用して固定するのでアンカーボルト等の固定も不要です。1個3.4kgと軽量で設置移動も容易で重ねて収納もできるので場所をとりません。

ボックスウォール BW52(5m)

別途御見積り

サイズ／横980×奥680×高さ530mm
最大せき止め高／500mm
付属品／パネクランプ(1枚に1個付属)

質量／6.2kg/1枚
材質／PP樹脂製

BP50-1

BP50-8

BP50-38

- ボックスプールは「ボックスウォール」組み立て方により液体や軽量固形物(浚渫ごみ、おが屑など)を一時的に溜めることができます。同じデバイスを2つの用途(止水用途、タンク用途)に使用できます。



型式	BP50-1	BP50-8	BP50-38
高さ(cm)	50		
長さ×幅(m)	2 x 2	10 x 2	22 x 4
タンク量(概算)(m ³)	1	8	38
イン型枚数+ノーマル型枚数	12 + 0	12 + 26	12 + 70
合計質量(空の状態で)(kg)	32	128	278
価格	別途御見積り		

チューブウォール



- チューブウォールはエアを充填するだけで設置可能な商品です。土砂など必要がありません。また繰り返し使用できる信頼性の高い洪水防護システムです。

チューブウォール

別途御見積り

寸法／直径75cm×長さ
(1mよりオーダー可能)
質量／約5kg(1mあたり)
材質／PVC

ウォーターフェンス



- パネル式ウォーターフェンスはパネルを互い違いにすることでコンパクトかつ簡単に収納でき保管場所を取りません。ゲリラ豪雨・梅雨・台風等によるビル・駐車場・敷地内への浸水を防止します。



パネル式ウォーターフェンス 1m

15,000円(税抜価格)

直角三角形式ウォーターフェンス 1m

18,000円(税抜価格)

(2mより受注製造承ります)

シート



ターピーシート

材質／ポリエチレン
色／ブルー、オレンジ
厚さ／0.25mm
質量／153g/m²

寸法(m)	3.6×3.6	3.6×5.4	5.4×7.2
入数(枚)	15	10	2
価格	42,000円 (税抜価格)	35,000円 (税抜価格)	35,500円 (税抜価格)



サルベージシート

材質／ポリエステル 防水防災帆布
加工／四辺ハトム加工・ロープ付
厚さ／0.58mm
質量／550g/m²

型式	1号	2号	3号
寸法(m)	3×3	3.3×3.3	3.6×3.6
価格	32,500円 (税抜価格)	38,000円 (税抜価格)	46,500円 (税抜価格)